



Утверждаю:

Генеральный директор
ОАО «Камтэкс-Химпром»

И.И.Иванов
(Ф.И.О.)
2017 г.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах цеха № 5, цеха № 8, цеха № 9, цеха № 10, ГСП, СК по результатам СОУТ

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 8					
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок</i>					
1	2	3	4	5	6
31/17-АП-4. Машинист железнодорожно-строительных машин бр.	<p>Применение антивибрационных перчаток</p> <p>Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p> <p>Снижение негативного воздействия производственного шума</p>	<p>В соответствии с утвержденными перечнями выданы СИЗ</p> <p>В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г</p>	<p>Начальник цеха № 8</p> <p>Начальник цеха № 8</p>	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия шума за счет установления регламентированных перерывов	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в	В соответствии с утвержден-	Начальник цеха № 8	

	хания, контроль за применением	воздухе рабочей зоны	ными перечнями выдачи СИЗ		
31/17-АП-5. Электротгазосварщик бр.	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, контроль за применением	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ	Начальник цеха № 8	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
31/17-АП-6. Слесарь-ремонтник бр.	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
31/17-АП-7. Слесарь по ремонту подвижного состава (он же осмотровик) бр.	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
31/17-АП-8. Слесарь по ремонту подвижного состава бр.	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
31/17-АП-9. Слесарь по ремонту подвижного состава бр.	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
<i>Участок транспортного обслуживания</i>					
31/17-АП-10. Машинист тепловоза	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением	Снижение негативного воздействия производственного шума	В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ	Начальник цеха № 8	
31/17-АП-11. Помощник	Организация рационального режима труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия шума за	В соответствии с	Начальник цеха № 8	

Машиниста тепловоза		счет установления регламентированных педерывов	ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Служба персонала	
31/17-АП-12. Составитель поездов	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением	Снижение негативного воздействия производственного шума	В соответствии с утвержденными перечнями СИЗ	Начальник цеха № 8	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия шума за счет установления регламентированных педерывов	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 8 Служба персонала	
Цех № 9					
<i>Участок бытовых услуг и благоустройства</i>					
31/17-АП-15. Уборщик территорий	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 9 Служба персонала	
	Цех № 10				
<i>Участок по ремонту технологического оборудования</i>					
31/17-АП-22. Электрогазосварщик 5р	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением	Снижение негативного воздействия производственного шума	В соответствии с утвержденными перечнями СИЗ	Начальник цеха № 10	
	31/17-АП-21. Электрогазосварщик 6р	Организация рационального режима труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия шума за счет установления регламентированных педерывов	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 10 Служба персонала

	<p>Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, контроль за применением</p> <p>Организация рационального режима труда и отдыха</p>	<p>Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника</p>	<p>В соответствии с утвержденными перечнями выданы СИЗ</p>	<p>Начальник цеха № 10</p>	
31/17-АП-23. Слесарь-ремонтник 6р.	<p>Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением</p> <p>Организация рационального режима труда и отдыха</p>	<p>Снижение негативного воздействия производственного шума</p>	<p>В соответствии с утвержденными перечнями выданы СИЗ</p>	<p>Начальник цеха № 10</p>	
31/17-АП-24. Слесарь-ремонтник 5р.	<p>Организация рационального режима труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г</p>	<p>Начальник цеха № 10 Служба персонала</p>	
<i>Механический участок</i>					
31/17-АП-26. Токарь 6р.	<p>Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением</p> <p>Организация рационального режима труда и отдыха</p>	<p>Снижение негативного воздействия производственного шума</p> <p>Уменьшение времени воздействия шума за счет установления регламентированных перерывов</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В соответствии с утвержденными перечнями выданы СИЗ</p> <p>В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г</p> <p>В соответствии с</p>	<p>Начальник цеха № 10 Служба персонала</p> <p>Начальник цеха № 10</p>	

				ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г		Служба персонала			
<i>Ремонтно-строительный участок</i>									
31/17-АП-28. Плотник 6р.		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением		Снижение негативного воздействия производственного шума		В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ		Начальник цеха № 10	
31/17-АП-29. Плотник 5р.		Организация рационального режима труда и отдыха		Уменьшение времени воздействия шума за счет установления регламентированных перерывов		В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г		Начальник цеха № 10 Служба персонала	
31/17-АП-30. Столяр 5р.		Организация рационального режима труда и отдыха		Снижение тяжести трудового процесса		В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г		Начальник цеха № 10 Служба персонала	
<i>Участок по содержанию общехозяйственных зданий</i>									
31/17-АП-34. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5р.		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением		Снижение негативного воздействия производственного шума		В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ		Начальник цеха № 10	
		Организация рационального режима труда и отдыха		Уменьшение времени воздействия шума за счет установления регламентированных перерывов		В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г		Начальник цеха № 10 Служба персонала	
31/17-АП-35. Электрогазосварщик 5р.		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, контроль за применением		Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника		В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ		Начальник цеха № 10	
		Организация рационального режима труда и отдыха		Снижение тяжести трудового процесса		В соответствии с ДП-ПП-28/06		Начальник цеха № 10	

				от 01.10.2016 г	Служба персонала	
<i>Газоспасательный пункт</i>						
31/17-АП-38. Командир пункта				В соответствии с Уставом АСФ	Командир ГСП	
31/17-АП-39. Командир отделения						
31/17-АП-40. Газоспасатель	Упрощение работы. Установить средства малой механизацции	Снижение тяжести трудового процесса.	Приобретение системы «Поллиспа» 2019 г.	Командир ГСП ООТИПБ		
31/17-АП-41. Газоспасатель (подменный)				Начальник КО		

Служба качества

Лаборатория службы воздуха

31/17-АП-43. Лаборант по анализу газов и пыли 5р.	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, контроль за применением	Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника	В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ	Начальник лаборатории	
	Контроль эффективности работы вентиляцции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	В соответствии с графиком	ООТИПБ	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник лаборатории Служба персонала	

Контрольная лаборатория

31/17-АП-45. Контролер качества продукции и технологического процесса 5р.	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, контроль за применением	Снижение негативного воздействия вредных веществ на работника	В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ	Начальник лаборатории	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с	Начальник лаборатории	

			ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Служба персонала	
--	--	--	-----------------------------------	------------------	--

Цех № 5

Участок по ремонту трубопроводов и арматуры

31/17-АП-47. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5р.	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха, контроль за применением	Снижение негативного воздействия производственного шума	В соответствии с утвержденными перечнями выдачи СИЗ	Начальник цеха № 5	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия шума за счет обновления регламентированных перерывов	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 5 Служба персонала	
	Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса за счет обновления регламентированных перерывов	В соответствии с ДП-ПП-28/06 от 01.10.2016 г	Начальник цеха № 5 Служба персонала	

Дата составления: 07.12.2017 г.

Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ - начальник ООТИПБ

(должность)

(подпись)

Субботин А.А.

Ф.И.О.

07.12.2017
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Соловьев В.А.

Ф.И.О.

07.12.2017
(дата)

Начальник цеха №5

(должность)

(подпись)

Борисов А.В.

Ф.И.О.

07.12.2017
(дата)

Начальник цеха №8

(должность)

(подпись)

Пукенис В.В.

Ф.И.О.

07.12.2017
(дата)

Начальник цеха №9

(должность)

(подпись)

Занчуковский В.А.

Ф.И.О.

07.12.2017
(дата)

Начальник цеха №10

(должность)


(подпись)

Чирков М.П.

Ф.И.О.

07.12.2017
(дата)

(должность)
Начальник СК
(должность)
Командир ГСП
(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Сесюнина Е.В.
(Ф.И.О.)
Петров А.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)
07.12.2017
(дата)
07.12.2017
(дата)